



Specificationer Philips LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
CoreLine WT120C G2 45W 6000lm -  
840 Kallvit | 150cm - Dali Dimbar



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer               | 220786                         |
| EAN                         | 8718696883105                  |
| Tillverkarkod               | 88310500                       |
| Varumärke                   | Philips                        |
| Tillverkarens namn          | WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                           |
| Livslängd (h)               | 50000                          |
| D-klassning                 | Ja                             |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                    | 45W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Lumen (ljusflöde)         | 6000lm               |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 133.3                |
| Effektfaktor              | >0.90                |
| Inklusive Ljuskälla       | Ja                   |
| Lämpligt för utomhusbruk? | Ja                   |
| Längd                     | 150cm                |
| Produkttyp                | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| EOC8                 | 88310500                                 |
| Montering            | Utanpåliggande Montering                 |
| Anslutning           | PIP [Push-in anslutning och pull relief] |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]                        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule                           |
| Omgivningstemperatur | -20 to +35                               |
| Armaturens färg      | Grå                                      |
| Färg på hölje        | Grå                                      |
| Nödbelysning         | Nej                                      |
| Produktserie         | WT120C                                   |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1515 |
| Bredd (mm) | 76   |
| Höjd (mm)  | 80   |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor