



Specificationer Philips LED Panel
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940
Kallvit | 150x20cm - UGR <19 - Dali
Dimbar - Bästa färgåtergivning

[Se produkt](#)

Allmän information

Artikelnummer	238842
EAN	8719514103665
Tillverkarkod	10366500
Varumärke	Philips
Tillverkarens namn	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI
Budgetlights all-in garanti	5 år
Livslängd (h)	50000
Produktserie	SP342P

Teknisk information

Teknik	LED integrerad
Ersätter (Watt)	2x58
Watt	35W
Spänning (V)	220-240
Dimbar?	Ja, Dali
Färgkod	940 Svalt Vitt
Färgtemperatur (Kelvin)	4000 Svalt Vitt
Färgåtergivning (Ra)	90-99 Perfekt färgåtervinning
Ljus Färg	Vit
Färginställning	Enkel färg

Lumen (ljusflöde)	4500lm
Ljusutbyte (Lm/W)	129
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Anslutning	Plint, 5-polig
Inklusive Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Paneler

Armaturlinfo

EOC8	10366500
Montering	Upphängd
UGR - index	< 19 - Kontor & skolor
Optisk avskärmning	PC [Polykarbonat]
Omgivningstemperatur	-10 till +40
Nödbelysning	Nej
Armaturens färg	Silver
Material	Stål
Färg på hölje	Silver

Måttskiss

LED Panel storlek	150x20cm
Längd (mm)	1470
Bredd (mm)	200
Höjd (mm)	73

Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor